

# OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA

## ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

### Číslo spisu

OU-BA-OSZP2-2023/153349-010

Bratislava

03. 11. 2023



## Rozhodnutie

Súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia

### Popis konania / Účastníci konania

Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec

Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, Bratislava

Marianna Glončáková, Jána Smreka 2150/8, Senec

### Výrok

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 107 písm. m) a o) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v spojení s § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

spoločnosti Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320

u d e ň u j e s ú h l a s

A/ podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením „ Terex Finlay JAW CRUSHER J-1160“, výrobné číslo: TRX1160JAOMH74656, rok výroby 2017,

B/ podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 3. zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov „Mobilný drvič JAW CRUSHER Terex Finlay J-1160“, zo dňa 10.03.2023, schválený Ing. Marcelou Cerulíkovou.

Súhlas sa vzťahuje na nasledovné odpady, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

Katalógové číslo odpadu Názov odpadu Kategória odpadu Činnosť zhodnocovania

17 01 01 betón O R5,R12

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O R5,R12

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O R5,R12

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O R5,R12

Spôsob nakladania:

I. R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov.

Výstupom zhodnocovania odpadov činnosťou R5 na mobilnom zariadení „Terex Finlay JAW CRUSHER J-1160“, bude výrobok, ktorý zodpovedá technickej norme STN EN 13242+A1:2007 a je charakterizovaný ako kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest, a to:

- Recyklované kamenivo (asfaltový recyklát)
- Recyklované kamenivo (zemina a kamenivo)
- Recyklované kamenivo (betónový recyklát).

Činnosť R5 je možné použiť jedine za predpokladu, že výstupný produkt zo zariadenia bude spĺňať všetky parametre a vlastnosti ustanovené v norme EN 13242:2002 + A1:2007 a jedine za predpokladu dodržania všetkých príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na vyrábanie tohto výrobku a jeho uvádzanie na trh.

II. R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.

Činnosť R12 sa použije v prípade, ak nie je možné použiť činnosť R5, teda ak výstupný produkt zo zariadenia nebude spĺňať všetky parametre a vlastnosti ustanovené v norme EN 13242:2002+A1:2007, prípadne za predpokladu nedodržania všetkých príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na vyrábanie tohto výrobku a jeho uvádzanie na trh.

Výstupom zhodnocovania odpadov činnosťou R12 je odpad a je potrebné s ním nakladať v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve.

Doba, na ktorú sa súhlas udeľuje:

Súhlas sa udeľuje na dobu určitú do 05.11.2028.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov je drvič na odpady kategórie „o“ – ostatný odpad. Mobilné zariadenie je svojou technickou zostavou usposobené na drvenie stavebného odpadu, a je tak vhodné na účel zhodnocovania s následným využitím druhotných surovín. Maximálny výkon mobilného zariadenia, čeľusťového drviča „Terex Finlay JAW CRUSHER J-1160“ je 250 t/hod. Mobilné zariadenie sa skladá z pohonnej jednotky (motor), zásobníka a podávača, údržbárskej plošiny, obtokového dopravníka hlavného dopravníka, čeľusťového drviča, súpravy pásov a magnetického oddeľovača. V rámci procesu zhodnocovania je stavebný odpad do zásobníka drviča nakladaný bagrom. Odpad je ďalej podávaný vibračným podávačom cez odhliňovač vstupným otvorom do drviacej jednotky. Z drviacej jednotky je odpad transportovaný na vibračné sito triediacej jednotky drviča. Rozdrvený recyklát odchádza dopravným pásom na miesto dočasného uloženia. Odpad je možné, podľa charakteru a spôsobu ďalšieho využitia, spracovať drvením na požadovanú frakciu.

Mobilné zariadenie je potrebné umiestniť a prevádzkovať na vyhradenom mieste, pričom sa umiestni na spevnenú plochu, kde sa zabezpečí proti zosunutiu, prevráteniu a inému neželanému pohybu. Zariadenie sa môže používať iba na účel, na ktorý je určené, musí sa prevádzkovať iba vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť opatrené všetkými ochrannými krytmi. Obsluha vykoná technickú prehliadku zariadenia vždy pred začatím činnosti zhodnocovania. Mobilné zariadenie nesmie pracovať v blízkosti vzdušných telefónnych, elektrických alebo iných vedení. Za účelom zníženia prašnosti je potrebné, v prípade suchého a veterného počasia, zabezpečiť zvlhčovanie odpadov.

Bezpečnostné opatrenia:

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov môžu obsluhovať osoby staršie ako 18 rokov, preukázateľne oboznámené s prevádzkovým poriadkom, návodom zariadenia na obsluhu, s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, predpismi o požiarnej ochrane a musia byť vybavené potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“). Pracovníci pri práci nesmú užívať alkohol, lieky, omamné alebo utlmujúce prostriedky. Sú povinní používať OOPP, dodržiavať pracovnú, technologickú a ekologickú disciplínu, vykonávať pravidelnú bežnú údržbu zariadenia, zabezpečovať pravidelný odborný servis a revízie zariadenia, aby sa predchádzalo vzniku havarijnej situácie a úniku škodlivín do životného prostredia. Pracovisko musí byť vybavené potrebnými materiálmi a prostriedkami prvej pomoci, požiarnej ochrany a prostriedkami na likvidovanie havarijného stavu.

Pri obsluhu mobilného zariadenia je zakázané používať drvič v uzatvorených priestoroch, kde nie je zaistené účinné odvetrávanie výfukových splodín; používať s odmontovanými alebo poškodenými ochrannými krytmi, príp. odstraňovať tieto kryty pri chode zariadenia; vstupovať do priestoru násypky pri prevádzke zariadenia, spúšťať stroj bez riadneho zaistenia sklopnej časti násypky a pásového dopravníka; manipulovať na elektrických zariadeniach pri prevádzke, pristupovať pod násypku pri nakladaní alebo prevádzke drviča; vystupovať na zariadenie mimo obslužnej plošiny, preliezať, podchádzať alebo podliezať pásové dopravníky; pomáhať chodu dopravníkov ručne; opierať o zariadenie akékoľvek predmety; prevádzkovať zariadenie bez riadneho osvetlenia za zhoršených svetelných podmienok; uvádzať triedič do chodu bez upozornenia ostatných pracujúcich; nakladať materiál do násypky zastaveného drviča; nakladať alebo vykladať materiál mimo určeného miesta; preťažovať drvič; čistiť pásové dopravníky za chodu; ručne manipulovať s kusovým materiálom; premiestňovať zariadenie za chodu; odpratávať spadnutý materiál z priestoru pásového dopravníka za chodu; vykonávať mazanie za chodu, ak to poloha mazacích miest nedovoľuje; dotýkať sa pohybujúcich častí; nakláňať sa a podávať rôzne predmety ponad pohybujúce sa mechanizmy.

Ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje:

1. zariadenie môže byť na jednom mieste prevádzkované výlučne kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
2. mobilné zariadenie je možné prevádzkovať len v súlade s §5 ods. 4 písm. c) zákona o odpadoch,
3. mobilné zariadenie bude prevádzkované v súlade s Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadu „Mobilný drvič JAW Crusher Terex Finlay J-1160“, schválený Ing. Marcelou Cerulíkovou riaditeľkou ÚEZ, dňa 10.03.2023,
4. zariadenie môžu obsluhovať iba zaškolené osoby,
5. zmenu umiestnenia mobilného zariadenia je prevádzkovateľ mobilného zariadenia povinný najneskôr sedem dní vopred písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode sa bude odpad zhodnocovať v súlade s § 17 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch,
6. súhlas sa vzťahuje na konkrétne mobilné drviace zariadenie „Terex Finlay JAW CRUSHER J-1160“, prevádzkované výlučne spoločnosťou Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320,
7. prevádzkovateľ mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný každú zmenu v prevádzke zariadenia uviesť v prevádzkovom poriadku zariadenia a požiadať o schválenie jeho zmeny v súlade s § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch,
8. prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa pri činnosti zhodnocovania R5 preukáže splnením podmienok dosiahnutia stavu konca odpadu v súlade s § 2 ods. 5 zákona o odpadoch,
9. pri prevádzkovaní mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa preukazuje splnenie požiadaviek na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií na každom mieste prevádzky a počas celej doby prevádzky na uvedenom mieste v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
10. prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať všetku evidenciu ustanovenú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva,
11. na prípravné práce (príprava stavebného odpadu na vstupné rozmery) používať modernú techniku s čo najnižším certifikovaným akustickým výkonom. V prípade potreby ich opatriť krytmi pre zníženie hluku a zabezpečiť ich. Vylučuje sa používanie zastaralých stavebných strojov bez platného osvedčenia o akustických emisiách,
12. v súlade so stanoviskom Mesta Senec, mobilné zariadenie nebude počas celej doby platnosti tohto súhlasu prevádzkované v areáli spoločnosti Doprastav, a.s. na Nitrianskej ulici v Senci,
13. v pracovnom priestore zariadenia je počas jeho prevádzky zakázaný pohyb tretích osôb,
14. s odpadmi vzniknutými počas prevádzky zariadenia je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, ich zhodnotenie alebo zneškodnenie je potrebné zabezpečiť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva cestou oprávnených zmluvných partnerov,
15. po ukončení zhodnocovania odpadov mobilným zariadením uviesť nehnuteľnosť, na ktorej bolo zariadenie umiestnené, do pôvodného stavu,
16. v mieste výkonu činnosti mobilného zariadenia mať k dispozícii prostriedky na ochranu zdravia osôb, zložiek životného prostredia, hnutel'ného a nehnuteľného majetku, ako aj prostriedky na odstránenie následkov vzniknutých nepredvídateľných udalostí,
17. údržbu strojov a zariadení používaných v technologickom procese úpravy a recyklácie stavebného odpadu vykonávať mimo recyklačnej plochy a to vrátane nakladania so vzniknutými nebezpečnými odpadmi,

18. dodržiavať prípustné hodnoty hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
19. prevádzku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením vrátane prípravných prác vykonávať len v dennej dobe, z hľadiska ochrany pred hlukom treba dodržiavať časové nasadenie mechanizmov schválené hygienikom,
20. proces drvenia, vrátane manipulácie s materiálom pred a po drvení a skladovania, zvlhčovať v primeranom množstve a periodicite, aby množstvo vznikajúceho prachu bolo maximálne zredukované,
21. vzniknuté recykláty v čo najväčšej možnej miere využívať v areáli stavby a neodvážať mimo staveniska.

### Odôvodnenie

Okresnému úradu Bratislava, Odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 (ďalej len „Okresný úrad Bratislava“) bola doručená žiadosť spoločnosti Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320 (ďalej ako „žiadateľ“), o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch a na udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 písm. e) ods. 3 zákona o odpadoch - mobilné zariadenie – „Terex Finlay JAW CRUSHER J-1160“.

Listom zo dňa 29.03.2023 tunajší úrad oznámil začatie konania v predmetnej veci a nariadil ústne pojednávanie na deň 14.04.2023 v prevádzke spoločnosti Doprastav, a.s., Hronská 3211/1, Zvolen. Mobilné zariadenie sa nachádzalo v čase obhliadky na stavbe s názvom „R2 – Kriváň – Mýtňa“, z čoho bola vyhotovená fotodokumentácia. Na mieste obhliadky bol zároveň žiadateľ poučený o chýbajúcich podkladoch, ktoré je potrebné doložiť. Okresný úrad vyhotovil zápisnicu z miestneho zisťovania, ktorá je súčasťou spisového materiálu. Okresný úrad následne listom oboznámil ďalších účastníkov konania, ktorí boli prevzatí na základe ustanovenia § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ktorého dotknutá verejnosť má postavenie účastníka konania uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoloňovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu, o začatí správneho konania vo veci žiadosti spoločnosti Doprastav, a.s.

Podľa § 27 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 371/ 2015 Z.z. žiadosť o súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 97 ods. 1 písm. h) a e) zákona o odpadoch obsahuje záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o posudzovaní EIA“), ak sa na túto činnosť vyžaduje. Tunajší úrad z predloženej dokumentácie zistil, že Ministerstvo životného prostredia SR vydalo pre spoločnosť Doprastav, a.s. záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov JAW CRUSHER J-1160“ zo dňa 21.10.2022.

Podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní príslušný orgán má v povoloňovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V tejto súvislosti tunajší úrad dňa 31.05.2023 pod č. OU-BA-OSZP2-2023/153349-005 zaslal žiadosť MŽP SR o vydanie záväzného stanoviska vo veci vydania súhlasu na zhodnocovanie odpadu mobilným zariadením pre spoločnosť Doprastav, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR tunajšiemu úradu zaslalo listom č. 639/2023-1.7/vt zo dňa 22.06.2023 záväzné stanovisko v znení:

„Žiadosť spoločnosti Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320 o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 840/2022-1.7/vt, 61142/2022,61145/2022-int, zo dňa 21.10.2022 a jeho podmienkami.“

Účastník konania prevzatý na základe ustanovenia § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Mesto Senec, doručilo svoje stanovisko č. ŽP-24712/2023 na tunajší úrad dňa 03.05.2023 v nasledovnom znení:  
„Mesto Senec, ako účastník konania, s uvedeným zámerom nesúhlasí. V zmysle Vyhlášky 549/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 16.08.2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v § 7, tabuľke č. 1, sa predmetné územie zaraďuje do kategórie II podľa písm. b) vonkajší priestor v obytnom a rekreačnom území a má stanovenú prípustnú hodnotu veličín hluku vo vonkajšom prostredí na 50 dB cez deň a 45 dB v noci. Areál, v ktorom sa uvažuje s navrhovanou činnosťou „Mobilné drviace zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov JAW CRUSHER J-1160“ je priľahlý k územiu určenom v územnoplánovacej dokumentácii Územný plán mesta Senec, v znení jeho zmien a doplnkov na funkčné využitie „šport, rekreácia, rozvoj“. Upozorňujeme aj na územia s obytnou funkciou v blízkosti pozemku C –KN parc. č. 2662/32. Mesto Senec upozorňuje, že lokalita má pripustné štrkové podlažie, je v blízkosti Hlbokého jazera a v schvaľovanom Územnom pláne sa tu plánuje s rekreačným využitím územia. Podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiada mesto Senec o posúdenie zo strany hygienika s dôrazom na hluk, či je činnosť v tejto lokalite únosná a nebude mať negatívny vplyv na danú lokalitu. V okolí areálu Doprastav, a.s. nie sú prekážky proti šíreniu sa hluku a prachových častíc do okolia. Žiadame posúdenie tejto lokality na predmetnú činnosť Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a to na všetky zložky vplyvu na zdravie. Posúdenie je potrebné urobiť ešte pred vydaním rozhodnutia. Mesto Senec zároveň žiada, aby o uvedenom zámere boli upovedomení aj ostatní účastníci konania a osoby, ktorých práva a právom chránené záujmy mohli byť týmto zámerom dotknuté“.

Okresný úrad k stanovisku Mesta Senec uvádza nasledovné:

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia č. 840/2022-1.7/vt, 61142/2022,61145/2022-int, zo dňa 21.10.2022 k navrhovanej činnosti, zhodnocovaniu odpadov mobilným zariadením zahŕňa aj záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, so sídlom v Bratislave, kde je uvedené: „z hľadiska ochrany zdravia súhlasí so správou o hodnotení činnosti. Správa o hodnotení obsahuje aj požadovanú akustickú štúdiu, predmetom ktorej je stanovenie hlukovej záťaže spôsobenej prevádzkou navrhovaného mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov na najbližšie chránené objekty (obytná a rekreačná – plánovaná a existujúca zástavba). Na základe vykonaných meraní sa v závere štúdie konštatuje, že prevádzka navrhovanej činnosti spôsobí prekročenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku na susedných pozemkoch s plánovanou (východne), navrhovanou (severovýchodne) aj existujúcou rekreačnou zónou. Prekročenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku spôsobuje navrhovaná činnosť aj na pozemku pred fasádou najbližšieho rodinného domu (južným smerom). Tento stav nastáva až pri uvažovaní prevádzkového času predmetného mobilného zariadenia cca 120 min. v dennom referenčnom časovom intervale. V štúdií sa ďalej konštatuje, že navrhovaná činnosť (drvenie odpadu) je aj zdrojom vibrácií, ktoré sa šíria len do vzdialenosti max. 5 m od pracovného miesta. Na základe vyššie uvedených skutočností sa v predloženej správe o hodnotení činnosti konštatuje, že s ohľadom na záver predloženej hlukovej štúdie bude navrhovaná činnosť prevádzkovaná dočasne, max. 60 min denne a to len do času, pokiaľ nebude realizovaná navrhovaná činnosť Rekreačná zóna Hlboké jazero- Senec“ resp. podľa vykonaných protihlukových opatrení zo strany prevádzkovateľa výroby asfaltových zmesí a/alebo prevádzkovateľa rekreačnej zóny Hlboké jazero – Senec. Pri rešpektovaní výsledkov a dodržiavaní nevyhnutných prevádzkových opatrení sa nepredpokladá, že navrhovaná činnosť bude predstavovať ohrozenie životných podmienok a rekreácie v okolitom vonkajšom prostredí. Napriek uvedenému však považuje územie pre navrhovanú činnosť z hľadiska možnej hlukovej expozície z činnosti na obyvateľov v okolitom prostredí len za podmienične vhodné. Z týchto dôvodov je prijateľnejšie časové zosúladenie ukončenia tejto činnosti k termínu vybudovania rekreačnej zóny Hlboké jazero.“

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že vyžiadaný doklad (akustická štúdia a jej zhodnotenie) mesta Senec bol zahrnutý do záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva uvedený v záverečnom stanovisku MŽP SR č. 840/2022-1.7/vt, 61142/2022,61145/2022-int, zo dňa 21.10.2022 k navrhovanej činnosti mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zahŕňa aj posúdenie z hľadiska hlukovej záťaže a navrhuje ukončenie prevádzkovania tejto činnosti k termínu vybudovania rekreačnej zóny Hlboké jazero – Senec.

Okresný úrad uvádza, že spoločnosť Doprastav a.s. preukázala splnenie všetkých požiadaviek stanovených všeobecno-záväznými právnymi predpismi na udelenie požadovaného súhlasu. Nesúhlasné stanovisko Mesta Senec vzal Okresný úrad do úvahy a zapracoval podmienku neprevádzkovania predmetného zariadenia v areáli spoločnosti Doprastav, a.s. na Nitrianskej ulici v Senci z dôvodu blízkej rekreačnej zóny. Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov bude prevádzkované na miestach vzniku odpadu, na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch v súlade s § 5 ods. 4 písm. c) zákona o odpadoch.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli nasledovné doklady:

- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadu „Mobilný drvič JAW Crusher Terex Finlay J-1160“, schválený Ing. Marcelou Cerulíkovou riaditeľkou ÚLZ, dňa 10.03.2023,
- Vyhlásenie o parametroch č. 08/2023 na výrobok „Recyklované kamenivo, frakcia 0/22 (asfaltový recyklát), ktorý je vydaný na základe harmonizovanej normy EN 13242+A1:2007 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest. Skúška bola vykonaná v laboratóriu spol. Tess control, s.r.o., Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava,
- Vyhlásenie o parametroch č. 09/2023 na výrobok „Recyklované kamenivo, frakcia 0/63 (zemina a kamenivo), ktorý je vydaný na základe harmonizovanej normy EN 13242+A1:2007 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest. Skúška bola vykonaná v laboratóriu spol. Tess control, s.r.o., Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava,
- Vyhlásenie o parametroch č. 10/2023 na výrobok „Recyklované kamenivo, frakcia 0/125 (betónový recyklát), ktorý je vydaný na základe harmonizovanej normy EN 13242+A1:2007 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest. Skúška bola vykonaná v laboratóriu spol. Tess control, s.r.o., Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava,
- Vyhlásenie o parametroch č. 11/2023 na výrobok „Recyklované kamenivo, frakcia 0/45 (asfaltový recyklát), ktorý je vydaný na základe harmonizovanej normy EN 13242+A1:2007 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest. Skúška bola vykonaná v laboratóriu spol. Tess control, s.r.o., Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava,
- kúpna zmluva na mobilné zariadenie, drvič Terex zo dňa 23.05.2018,
- záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, č. 840/2022-1.7/vt, 61142/2022, 61145/2022-int. zo dňa 21.10.2022,
- záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, č. 639/2023-1.7/vt ,37682/2023 zo dňa 22.06.2023,
- stanovisko Mesta Senec č. ŽP-24712/2023 zo dňa 03.05.2023,
- fotodokumentácia mobilného zariadenia,
- zmluva s oprávneným odberateľom odpadu, spoločnosťou Brantner Gemer, s.r.o.,
- výpis z obchodného registra.

Podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov žiadateľ uhradil správny poplatok vo výške 2 x 11 eur kolkovou známku, nakoľko vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov podlieha spoplatneniu (príloha sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 162 písm. e, h).

Správny orgán dal možnosť účastníkom konania podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom poriadku, aby sa mohli pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Správny orgán po preskúmaní a vyhodnotení všetkých predložených dokladov a skutočností zistených v rámci tohto konania konštatuje, že nakoľko žiadateľ preukázal splnenie všetkých požiadaviek stanovených všeobecno-záväznými právnymi predpismi na udelenie požadovaného súhlasu a zároveň správneho orgánu nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili udeleniu predmetného súhlasu, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia a to na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Branislav Gireth  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10010

Doručuje sa

Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, Slovenská republika

Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

Marianna Glončáková, Jána Smreka 2150/8, 903 01 Senec, Slovenská republika

Na vedomie

Odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I